

Artikel-Nr. **AL-1978-11212**

12 V, 12 Zoll (30 cm), 18 LEDs, 350 lm



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|------------|
| Betriebsspannung (V), nominal | 12 |
| Betriebsspannung (V), funktional | 9-16 |
| Leistungsaufnahme (W) | 4,53 |
| Belastbarkeit | |
| Temperaturbereich (°C) | -30 bis 50 |
| Helligkeit | |
| Helligkeit (lm theor.) | 355 |
| Helligkeit (lm eff.) | 350 |
| Helligkeit (cd) | |
| Helligkeit (lx) | |
| Leistungsklasse | |
| Lichtbild/Streuscheibe | |
| Abstrahlwinkel [°] | |
| Farbtemperatur (K) | |
| Sonstiges | |
| Schutzart | |
| Widerstandsfähigkeit | |

Zeichnung

Montage

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Befestigung | Klebung |
| Einbaumaße/-durchmesser (mm) | |
| Einbautiefe (mm) | |
| Anschluss | Kabel |
| Gegenstecker | |
| Verpolschutz | 1 |
| Schwarzes Kabel | Masse |
| Rotes Kabel | Innenleuchte |

Sonstiges

| | |
|-------------------------|---------|
| Material (Gehäuse) | Silikon |
| Material (Streuscheibe) | |
| Farbe (Gehäuse) | |
| Farbe (Einfassung) | |
| Farbe (Streuscheibe) | |

Varianten

| | |
|---------------|--|
| AL-1977-11211 | 12 V, 6 Zoll (15 cm), 9 LEDs, 200 lm |
| AL-1978-11212 | 12 V, 12 Zoll (30 cm), 18 LEDs, 350 lm |
| AL-1983-12211 | 24 V, 6 Zoll (15 cm), 9 LEDs, 200 lm |
| AL-1984-12212 | 24 V, 12 Zoll (30 cm), 18 LEDs, 350 lm |
| AL-1986-12214 | 24 V, 24 Zoll (60 cm), 36 LEDs, 700 lm |
| AL-1989-11210 | 12 V, 5-m-Rolle zum Zuschneiden |
| AL-1990-12210 | 24 V, 5-m-Rolle zum Zuschneiden |

Zubehör

| | |
|---------------|---|
| ZU-1998-04210 | Bewegungssensor EW0400 für div. Innenleuchten |
|---------------|---|