

LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 6043

Artikel-Nr. AS-1068-1224



12-24 V, mit Rücklicht (rot)

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	7,2 (Arbeitsscheinw.); 1,31 (Schlussl.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	700
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	bis 1000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	Geländeausleuchtung, mit Rücklicht
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	FMVSS (108-VIII)), SAE (J585)
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	150 V @ 1 Hz-10 Pulse

LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 6043

Artikel-Nr. AS-1068-12240

Zeichnung

Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	113
Einbautiefe (mm)	22
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Rücklicht
Weißen Kabel	Arbeitsscheinwerfer

LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 6043

Artikel-Nr. AS-1068-12240

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Grau
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Lichtbilder

Varianten

AS-1068-12240	12-24 V, mit Rücklicht (rot)
---------------	------------------------------

Zubehör