

# LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 785

Artikel-Nr. AS-1771-78121



12 V, 460 lm, Nahfeldausleuchtung, 1 Stück

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12
Betriebsspannung (V), funktional	9-16
Leistungsaufnahme (W)	14,4
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	1242
Helligkeit (lm eff.)	460
Helligkeit (cd)	1380
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	bis 1000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	Nahfeldausleuchtung
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67 & IP69K
Widerstandsfähigkeit	

## Zeichnung

## Montage

<b>Befestigung</b>	Einbau
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	115,1x72,9
<b>Einbautiefe (mm)</b>	61,83
<b>Anschluss</b>	Delphi MP280-2M (12059450-B)
<b>Gegenstecker</b>	Delphi MP280-2F (12124819)
<b>Verpolschutz</b>	1

# LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 785

Artikel-Nr. **AS-1771-78121**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Nylon 66
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

## Varianten

AS-1771-78121	12 V, 460 lm, Nahfeldausleuchtung, 1 Stück
AS-1776-78122	12 V, 460 lm, Nahfeldausleuchtung, 2 Stück

## Zubehör