

# LED-Arbeitsscheinwerfer Modell Trail 6

Artikel-Nr. AS-2104-06141

## TRAIL 6 AMBER/WHITE™



12-24 V, Spot, weiß/gelb


## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-32
Leistungsaufnahme (W)	21,6-25,8
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	1800
Helligkeit (lm eff.)	1326
Helligkeit (cd)	20200
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	1000 bis 3000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

# LED-Arbeitsscheinwerfer Modell Trail 6

Artikel-Nr. AS-2104-06141

## Zeichnung



## Montage

Befestigung	Universalhalterung
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Umschalten
Gelbes Kabel	Gelb
Weißes Kabel	Weiß

# LED-Arbeitsscheinwerfer Modell Trail 6

**Artikel-Nr. AS-2104-06141**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

## Lichtbilder

## Varianten

AS-2104-06141	12-24 V, Spot, weiß/gelb
---------------	--------------------------

## Zubehör