

Artikel-Nr. AS-2187-00351




12 V, Set aus 2 Leuchten (links und rechts)

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12
Betriebsspannung (V), funktional	10-16
Leistungsaufnahme (W)	18
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	1728
Helligkeit (lm eff.)	1050
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	1000 bis 3000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	150 V @ 1 Hz-100 Pulse

## Zeichnung



## Montage

### Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Einbau

PE 12124819

1

# LED-Arbeits- und Fahrlicht für Bobcat Gen 5

---

**Artikel-Nr. AS-2187-00351**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Nylon
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

## Lichtbilder

## Varianten

AS-2187-00351	12 V, Set aus 2 Leuchten (links und rechts)
---------------	---

## Zubehör