




12-24 V, grün

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	1.8
Temperaturbereich (°C)	-30 bis 50
Helligkeit	SAE Kl. I
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung



Montage

Befestigung

Flachmontage

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Kabel

Gegenstecker

Verpolschutz

1

Artikel-Nr. BL-1809-37522

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

BL-1807-37520	12-24 V, orange
BL-1809-37522	12-24 V, grün
BL-1810-37523	12-24 V, rot

Zubehör