

Artikel-Nr. **BL-2239-71511**



12-24 V, grün

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-32
Leistungsaufnahme (W)	26,2
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-30 bis 50
Helligkeit	SAE Kl. I
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Frequenz, Umdrehungen (Hz, U/min, fpm)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

Artikel-Nr. BL-2239-71511

Zeichnung

Montage

Befestigung	Saugnapf, Magnet
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Bordspannungsstecker
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Fassung	

Artikel-Nr. BL-2239-71511

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Silber
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Rot

Lichtbilder

Varianten

BL-2239-71511	12-24 V, grün
---------------	---------------

Zubehör