

**Artikel-Nr. BL-2267-52511**





12-24 V, Orange, mit Magnetfuß, Kfz.-Ladekabel und Fernbedienung

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-32
Leistungsaufnahme (W)	9,6-10,2
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	SAE Kl. II
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Frequenz, Umdrehungen (Hz, U/min, fpm)	7 verschiedene Blitzmuster mit Fernbedienung
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 10)
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

**Artikel-Nr. BL-2267-52511**

## Zeichnung



## Montage

### Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Fassung

### Magnethalter, Saugnapf

Bordspannungsstecker

1

**Artikel-Nr. BL-2267-52511**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Orange

## Lichtbilder

## Varianten

BL-2267-52511	12-24 V, Orange, mit Magnetfuß, Kfz.-Ladekabel und Fernbedienung
---------------	--

## Zubehör