Artikel-Nr. BL-2296-51511




EB5103, 12-24 V, orange, Rohrmontage (DIN)

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	60
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-30 bis 50
Helligkeit	SAE Kl. I
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	

Artikel-Nr. BL-2296-51511

Zeichnung



Montage

Befestigung	Rohrmontage (DIN)
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Artikel-Nr. BL-2296-51511

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Orange

Varianten

BL-2296-51511	EB5103, 12-24 V, orange, Rohrmontage (DIN)
BL-2319-51511	12-24 V, Orange, mit Magnethalterung und KfzStecker

Zubehör