

Artikel-Nr. DIS-349-77731



blau, mit Magnetfuß und Stecker, in PE-Einsatz für Musterkoffer, 1 Slot

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Artikel-Nr. DIS-349-77731

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

DIS-348-77730	rot, mit Magnetfuß und Stecker, in PE-Einsatz für Musterkoffer, 1 Slot
DIS-349-77731	blau, mit Magnetfuß und Stecker, in PE-Einsatz für Musterkoffer, 1 Slot
DIS-350-77732	grün, mit Magnetfuß und Stecker, in PE-Einsatz für Musterkoffer, 1 Slot

Zubehör