

Artikel-Nr. FS-1584-86344




12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit Seitenmarkierungslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87, 91, 112), in Aufbau-Gehäuse, links

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	30 (Abblendl.), 44 (Fernl.), 8,1 (Tagfahrl.), 9,9-10,1 (Blinker), 0,9-1,0 (Standl.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-34 bis 49
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	630 (Abblendl.), 1000 (Fernl.)
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Abblend- und Fernlicht, Standlicht, Tagfahrlicht, Fahrtrichtungsanzeiger
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung



Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Schwarzes Kabel

Rotes Kabel

Gelbes Kabel

Weißes Kabel

Lilafarbenes Kabel

Orange/weißes Kabel

Universalhalterung

Delphi MP150-6M (12124107)

Delphi MP150-6F (12052848)

1

Masse

Standlicht

Abblendlicht

Fernlicht

Tagfahrlicht

Fahrtrichtungsanzeiger

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

FS-1558-86343	12-24 V, Ablend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit Seitenmarkierungslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87, 91, 91, 112), in Aufbau-Gehäuse, Set mit 2 Scheinwerfern (L+R)
FS-1584-86344	12-24 V, Ablend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit Seitenmarkierungslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87, 91, 112), in Aufbau-Gehäuse, links
FS-1585-86345	12-24 V, Ablend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit Seitenmarkierungslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87, 91, 112), in Aufbau-Gehäuse, rechts
FS-1883-86341	12-24 V, Ablend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit Seitenmarkierungslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87, 91, 112), in Aufbau-Gehäuse, Linksverkehr, Set mit 2 Scheinwerfern (L+R)
FS-1885-86343	12-24 V, Ablend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit Seitenmarkierungslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87, 91, 112), in Aufbau-Gehäuse, Linksverkehr, links
FS-1884-86342	12-24 V, Ablend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit Seitenmarkierungslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87, 91, 112), in Aufbau-Gehäuse, Linksverkehr, rechts

Zubehör