


**Artikel-Nr. FS-2081-97341**




12-24 V, Abblend- und Fernlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112), LHT

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung (V), nominal</b>	12-24
<b>Betriebsspannung (V), funktional</b>	10-32
<b>Leistungsaufnahme (W)</b>	18 (Abblendl.), 21,6 (Fernl.), 1,2 (Position)
<b>Belastbarkeit</b>	
<b>Temperaturbereich (°C)</b>	-40 bis 65
<b>Helligkeit</b>	
<b>Helligkeit (lm theor.)</b>	1600 (Abbl.), 1800 (Fernl.)
<b>Helligkeit (lm eff.)</b>	321 (Abbl.); 497 (Fernl.)
<b>Helligkeit (cd)</b>	14600 (Abbl.); 41800 (Fernl.)
<b>Helligkeit (lx)</b>	
<b>Leistungsklasse</b>	
<b>Lichtbild/Streuscheibe</b>	
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	
<b>Farbtemperatur (K)</b>	5000
<b>Sonstiges</b>	
<b>Schutzart</b>	IP69K
<b>Widerstandsfähigkeit</b>	

### Zeichnung



### Montage

<b>Befestigung</b>	spez. Montagehalter
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Deutsch-Stecker (DT04-4P), integriert
<b>Gegenstecker</b>	Deutsch-Stecker (DT06-4S)
<b>Verpolschutz</b>	1
<b>Schwarzes Kabel</b>	Masse
<b>Rotes Kabel</b>	Positionsluchte
<b>Gelbes Kabel</b>	Abblendlicht
<b>Weißes Kabel</b>	Fernlicht

### Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	Schwarz
Farbe (Streuscheibe)	Klar

### Varianten

FS-1875-97341	12-24 V, Ablend- und Fernlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 113)
FS-2081-97341	12-24 V, Ablend- und Fernlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112), LHT

### Zubehör

ZU-2091-97391	Montagehalter 97 für Modell 97, Aufbaumontage, 1 Scheinwerfer
ZU-2092-97391	Montagehalter 97 für Modell 97, Einbau, 3-Punkt-Montage, 3 mm