

LED-Fahrscheinwerfer Modell 93 BiLED

Part no. FS-2125-93341




12 V, low and high beam, with DRL and front position, ECE road approval (Reg. 113)

Specifications

Voltage range (V), nominal	12
Voltage range (V), functional	9-16
Power consumption (W)	16.2 (low), 23.5 (high), 1.3 (position), 15.96 (DRL)
Load capacity	
Temperature range (°C)	
Brightness	
Brightness (raw lm)	1325 / 1827 (Abbl./Fern.)
Brightness (effective lm)	495 / 683 (Abbl./Fern)
Brightness (cd)	23.000 / 44.000 (Abbl./Fern)
Brightness (lx)	
Performance class	
Beam pattern/lens	
Beam angle [°]	
Colour Temperature (K)	5665
Others	
Ingress protection	IP67 & IP69K
Resistivity	

Dimensions



Mounting

Mounting type	Built-in
Installation dimensions/diameter [mm]	90,32
Installation depth [mm]	
Connector	Deutsch plug (DT04-6P), integrated
Mating connector	Deutsch plug (DT06-6S)
Reverse polarity protection	1
Black wire	Masse
Red wire	Positionsleuchte
Yellow wire	Abblendlicht
White wire	Fernlicht
Blue wire	Tagfahrlicht

LED-Fahrscheinwerfer Modell 93 BiLED

Part no. FS-2125-93341

Others

Material (Housing)	Aluminium
Material (Diffusing lens)	Polycarbonat
Color (Housing)	Schwarz
Color (Mount)	
Color (Diffusing lens)	Klar

Variants

FS-2124-93341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht, Standlicht und Blinker, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112)
FS-2125-93341	12 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 113)
FS-2186-93341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht, Standlicht und Blinker, ECE-Straßenzulassung (Reg. 113)

Accessories

PL-1911-93461	LED-Fahrtrichtungsanzeiger Modell 93 12-24 V, gelb, mit Tagfahrlicht, mit Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87)
ZU-1915-93393	Montagehalter 93 für Modell 93. Aufbau, Doppelhalter für 2 Scheinwerfer
ZU-1916-93394	Montagehalter 93 für Modell 93, Aufbau, für 1 Scheinwerfer
ZU-1914-93392	Montagehalter 93 für Modell 93, Einbau, 3-Punkt-Montage, 3 mm
ZU-1913-93391	Montagehalter 93 für Modell 93, Einbau, 3-Punkt-Montage, 1,5 mm