

LED-Fahrscheinwerfer Modell 93 BiLED

Artikel-Nr. FS-2125-93341



12 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 113)


Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12
Betriebsspannung (V), funktional	9-16
Leistungsaufnahme (W)	16,2 (Abblendl.), 23,5 (Fernl.), 1,3 (Standl.), 15,96 (DRL)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	1325 / 1827 (Abbl./Fern.)
Helligkeit (lm eff.)	495 / 683 (Abbl./Fern)
Helligkeit (cd)	23.000 / 44.000 (Abbl./Fern)
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5665
Sonstiges	
Schutzart	IP67 / IP69K
Widerstandsfähigkeit	

LED-Fahrscheinwerfer Modell 93 BiLED

Artikel-Nr. FS-2125-93341

Zeichnung



Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Schwarzes Kabel

Rotes Kabel

Gelbes Kabel

Weißes Kabel

Blaues Kabel

Einbau

90,32

Deutsch-Stecker (DT04-6P), integriert

Deutsch-Stecker (DT06-6S)

1

Masse

Positionsleuchte

Abblendlicht

Fernlicht

Tagfahrlicht

LED-Fahrscheinwerfer Modell 93 BiLED

Artikel-Nr. FS-2125-93341

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

FS-2124-93341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht, Standlicht und Blinker, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112)
FS-2125-93341	12 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 113)
FS-2186-93341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht, Standlicht und Blinker, ECE-Straßenzulassung (Reg. 113)

Zubehör

PL-1911-93461	LED-Fahrtrichtungsanzeiger Modell 93 12-24 V, gelb, mit Tagfahrlicht, mit Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87)
ZU-1915-93393	Montagehalter 93 für Modell 93. Aufbau, Doppelhalter für 2 Scheinwerfer
ZU-1916-93394	Montagehalter 93 für Modell 93, Aufbau, für 1 Scheinwerfer
ZU-1914-93392	Montagehalter 93 für Modell 93, Einbau, 3-Punkt-Montage, 3 mm
ZU-1913-93391	Montagehalter 93 für Modell 93, Einbau, 3-Punkt-Montage, 1,5 mm