

12-24 V, Zusatz-Fernlicht, ECE-Straßenzulassung

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-30
Leistungsaufnahme (W)	60-64,8
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	9800
Helligkeit (lm eff.)	1650
Helligkeit (cd)	150000
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Fernlicht
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung

Montage

Befestigung	spez. Montagehalter
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Deutsch-Stecker (DT04-2P)
Gegenstecker	Deutsch-Stecker (DT06-2S)
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Fernlicht

Artikel-Nr. FS-2332-99321

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

FS-2332-99321	12-24 V, Zusatz-Fernlicht, ECE-Straßenzulassung
FS-2333-90321	12-24 V, Zusatz-Fernlicht, mit beheizter Frontscheibe, ECE-Straßenzulassung

Zubehör