


Artikel-Nr. FS-2334-90321

12-24 V, Zusatz-Fernlicht, Offroad




Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-30
Leistungsaufnahme (W)	80,4-91,2
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	12250
Helligkeit (lm eff.)	2850
Helligkeit (cd)	240000
Helligkeit (lx)	
Helligkeit (Referenz-Kennzahl)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Geländeausleuchtung
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67 & IP69K
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	150 V @ 1 Hz-100 Pulse
REACH	0
CE	0



## Zeichnung



## Montage

<b>Befestigung</b>	spez. Montagehalter
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Deutsch-Stecker (DT04-2P)
<b>Gegenstecker</b>	Deutsch-Stecker (DT06-2S)
<b>Verpolschutz</b>	1
<b>Schwarzes Kabel</b>	Masse
<b>Rotes Kabel</b>	Zusatzscheinwerfer

Artikel-Nr. FS-2334-90321

### Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

### Lichtbilder

### Varianten

FS-2334-90321	12-24 V, Zusatz-Fernlicht, Offroad
---------------	------------------------------------

### Zubehör

FS-1891-99350	Modell 9900 SmartHeat 12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit beheizter Frontscheibe, ECE-Straßenzulassung (Reg.6, 7, 87, 112), Set mit 2 Scheinwerfern
FS-2332-99321	Modell 9901 12-24 V, Zusatz-Fernlicht, ECE-Straßenzulassung
FS-2333-90321	Modell 9901 12-24 V, Zusatz-Fernlicht, mit beheizter Frontscheibe, ECE-Straßenzulassung