

Artikel-Nr. KI-1444-51011



Kit 1-12, für kleine bis mittlere Fahrzeuge mit 12 V Bordspannung, 2x Modell 515, 2x Modell 220, Blinkrelais

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung

Montage

Befestigung	spez. Montagehalter
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

KI-1444-51011	Kit 1-12, für kleine bis mittlere Fahrzeuge mit 12 V Bordspannung, 2x Modell 515, 2x Modell 220, Blinkrelais
KI-1445-51012	Kit 1-24, für kleine bis mittlere Fahrzeuge mit 24 V Bordspannung, 2x Modell 515, 2x Modell 220, Blinkrelais
KI-1448-98011	Kit 2-12, für große Fahrzeuge mit 12 V Bordspannung, 2x Modell 9800, 2x Modell 220, Blinkrelais
KI-1449-98012	Kit 2-24, für große Fahrzeuge mit 24 V Bordspannung, 2x Modell 9800, 2x Modell 220, Blinkrelais

Zubehör