

# LED-Fahrtrichtungsanzeiger Modell 239 J2

**Part no. PL-1731-23461**



12 V, ECE (Reg. 6), amber lens, 2 light kit

## Specifications

<b>Voltage range (V), nominal</b>	12
<b>Voltage range (V), functional</b>	9-16
<b>Power consumption (W)</b>	1,44 (Positionsl.), 25,2 (Blinker)
<b>Load capacity</b>	
<b>Temperature range (°C)</b>	-40 bis 65
<b>Brightness</b>	
<b>Brightness (raw lm)</b>	
<b>Brightness (effective lm)</b>	
<b>Brightness (cd)</b>	
<b>Brightness (lx)</b>	
<b>Performance class</b>	
<b>Beam pattern/lens</b>	Fahrtrichtungsanzeiger
<b>Beam angle [°]</b>	
<b>Colour Temperature (K)</b>	
<b>Others</b>	
<b>Ingress protection</b>	IP67
<b>Resistivity</b>	

## Dimensions

## Mounting

<b>Mounting type</b>	Einbau
<b>Installation dimensions/diameter [mm]</b>	89
<b>Installation depth [mm]</b>	
<b>Connector</b>	Delphi GT150-3M (13590282)
<b>Mating connector</b>	Delphi GT150-3F (13590270)
<b>Reverse polarity protection</b>	1
<b>Black wire</b>	Masse
<b>Red wire</b>	Fahrtrichtungsanzeiger

# LED-Fahrtrichtungsanzeiger Modell 239 J2

**Part no. PL-1731-23461**

## Others

<b>Material (Housing)</b>	Aluminium
<b>Material (Diffusing lens)</b>	Acryl
<b>Color (Housing)</b>	Schwarz
<b>Color (Mount)</b>	Schwarz
<b>Color (Diffusing lens)</b>	Gelb

## Variants

<b>PL-1731-23461</b>	12 V, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6), gelbe Streuscheibe, Set mit 2 Leuchten
<b>PL-1732-23462</b>	12 V, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6), klare Streuscheibe, Set mit 2 Leuchten
<b>PL-1733-23463</b>	12 V, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6), klare Streuscheibe (abgedunkelt), Set mit 2 Leuchten

## Accessories