LED-Rückleuchte Modell 265

Artikel-Nr. PL-495-26528



12-24 V, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Blinklicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 3, 6, 7, 23)

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	3,9-4,8 (Bremsl.), 0,72-0,84 (Rückl.), 5,1-7,8 (Blinker), 3,9-8,4 (Rückfahrl.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Helligkeit (Referenz-Kennzahl)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Schluss-, Brems- und Rückfahrlicht mit Fahrtrichtungsanzeiger
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 3, 6, 7, 23), SAE (J575, J585, J586, J588, J593, J594, J2040, J2261), FMVSS (108)
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. Führ

Artikel-Nr. PL-495-26528

Zeichnung



Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Deutsch-Stecker (DT04-6P)
Gegenstecker	Deutsch-Stecker (DT06-6S)
Verpolschutz	1
Fassung	
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Bremslicht
Gelbes Kabel	Fahrtrichtungsanzeiger
Weißes Kabel	Rückfahrscheinwerfer
Rot/Weißes Kabel	Schlusslicht

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. PL-495-26528

Sonstiges

Material (Gehäuse)	ABS-Kunststoff
Material (Streuscheibe)	Acryl
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Orange, Rot, Weiß

Lichtbilder

Varianten

PL-495-26528	12-24 V, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Blinklicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 3, 6, 7, 23)

Zubehör

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. Führ