LED-Rückleuchte Modell 272

Artikel-Nr. PL-530-27212

12-24 V, Stop- & Schlusslicht, rot, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7)

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	2,52
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Helligkeit (Referenz-Kennzahl)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Schluss- und Bremslicht
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 7), ASABE (279.14), SAE (J575, J585, J586, J1889, J2040, J2261), FMVSS (108)
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. FÜHR

Artikel-Nr. PL-530-27212

Zeichnung



Montage

Befestigung	Flachmontage (mit Steckerdurchführung)
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Delphi MP150-3M (12129615)
Gegenstecker	Delphi MP150-3F (12110293)
Verpolschutz	1
Fassung	
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Bremslicht
Weißes Kabel	Schlusslicht

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. PL-530-27212

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Nylon
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Rot

Lichtbilder

Varianten

PL-530-27212	12-24 V, Stop- & Schlusslicht, rot, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7)

Zubehör

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. FÜHR