

Artikel-Nr. RM-108-15202



3,8x6,3 cm (1,5x2,5 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C)
RAM-202U-1525

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

RM-108-15202	3,8x6,3 cm (1,5x2,5 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C) RAM-202U-1525
RM-120-15347	5x4,3 cm (2x1,7 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C) RAM-347U
RM-124-15202	5x5 cm (2x2 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C) RAM-202U-22
RM-162-15202	2,54x5,08 mm (1x2 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C)

Zubehör