

Artikel-Nr. RM-324-15224



Dreifachausführung, Durchmesser je 8,4 cm (3,3 Zoll), mit 1,5-Zoll-Kugel (Größe C) RAM-224-3U

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	
REACH	1
CE	0
RoHS	1

Zeichnung

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Artikel-Nr. RM-324-15224

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

RM-309-15224	Durchmesser 8,4 cm (3,3 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C) RAM-224U
RM-324-15224	Dreifachausführung, Durchmesser je 8,4 cm (3,3 Zoll), mit 1,5-Zoll-Kugel (Größe C) RAM-224-3U

Zubehör