

Artikel-Nr. **RM-517-22201**



16,7 cm (6,5625 Zoll), für 2,25-Zoll-Kugel (Größe D) RAM-D-201U

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	
REACH	1
CE	0
RoHS	1

Zeichnung

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Artikel-Nr. **RM-517-22201**

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

RM-517-22201	16,7 cm (6,5625 Zoll), für 2,25-Zoll-Kugel (Größe D) RAM-D-201U
RM-516-22201	8,1 cm (3,1875 Zoll), für 2,25-Zoll-Kugel (Größe D) RAM-D-201U-C
RM-518-22201	28,4 cm (11,1875 Zoll), für 2,25-Zoll-Kugel (Größe D) RAM-D-201U-E
RM-523-22201	8,1 cm (3,1875 Zoll), für 2,25-Zoll-Kugel (Größe D), mit Kontermutter RAM-D-201U-C-MI1
RM-533-22201	16,7 cm (6,5625 Zoll), für 2,25-Zoll-Kugel (Größe D), mit Kontermutter RAM-D-201U-MI1

Zubehör