



**Artikel-Nr. RM-522-1523**

1,5-Zoll-Doppel-Kugel RAM-230U

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	
REACH	1
CE	0
RoHS	1

## Zeichnung

## Montage

<b>Befestigung</b>	
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	0

Artikel-Nr. **RM-522-15230**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

## Varianten

RM-521-10230	1-Zoll-Doppel-Kugel RAM-B-230U
RM-522-15230	1,5-Zoll-Doppel-Kugel RAM-230U
RM-524-22230	2,25-Zoll-Doppel-Kugel RAM-D-230U
RM-527-15289	1,5-Zoll-Tripel-Kugel RAM-289U
RM-528-10289	1-Zoll-Tripel-Kugel RAM-B-289U

## Zubehör