

Artikel-Nr. **RM-531-102**

45,7 cm (18 Zoll), verzahnte Kupplung auf 1-Zoll-Kugel RAP-B-200-1-114P-18U



Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Artikel-Nr. RM-531-10200

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

RM-531-10200	45,7 cm (18 Zoll), verzahnte Kupplung auf 1-Zoll-Kugel RAP-B-200-1-114P-18U
RM-536-00200	60,9 cm (24 Zoll), 1 Zoll auf 1,5 Zoll RAP-BC-200-1-24U

Zubehör