

Artikel-Nr. **RM-531-102**

45,7 cm (18 Zoll), verzahnte Kupplung auf 1-Zoll-Kugel RAP-B-200-1-114P-18U



## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

### Zeichnung

### Montage

<b>Befestigung</b>	
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	0

**Artikel-Nr. RM-531-10200**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

## Varianten

RM-531-10200	45,7 cm (18 Zoll), verzahnte Kupplung auf 1-Zoll-Kugel RAP-B-200-1-114P-18U
RM-536-00200	60,9 cm (24 Zoll), 1 Zoll auf 1,5 Zoll RAP-BC-200-1-24U

## Zubehör