

**Artikel-Nr. RM-531-102**

45,7 cm (18 Zoll), verzahnte Kupplung auf 1-Zoll-Kugel RAP-B-200-1-114P-18U



## Technische Daten

<b>Betriebsspannung (V), nominal</b>	
<b>Betriebsspannung (V), funktional</b>	
<b>Leistungsaufnahme (W)</b>	
<b>Belastbarkeit</b>	
<b>Temperaturbereich (°C)</b>	
<b>Helligkeit</b>	
<b>Helligkeit (lm theor.)</b>	
<b>Helligkeit (lm eff.)</b>	
<b>Helligkeit (cd)</b>	
<b>Helligkeit (lx)</b>	
<b>Leistungsklasse</b>	
<b>Lichtbild/Streuscheibe</b>	
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	
<b>Farbtemperatur (K)</b>	
<b>Sonstiges</b>	
<b>Schutzart</b>	
<b>Widerstandsfähigkeit</b>	

### Zeichnung

### Montage

<b>Befestigung</b>	
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	0

**Artikel-Nr. RM-531-10200**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

## Varianten

RM-531-10200	45,7 cm (18 Zoll), verzahnte Kupplung auf 1-Zoll-Kugel RAP-B-200-1-114P-18U
RM-536-00200	60,9 cm (24 Zoll), 1 Zoll auf 1,5 Zoll RAP-BC-200-1-24U

## Zubehör