

Part no. RM-605-00102



Diamond base, 6,2x3,3 cm, 1 in. ball (size B),
with double-socket arm 13,3 cm, with diamond
base, 6,2x3,3 cm

Specifications

Voltage range (V), nominal	
Voltage range (V), functional	
Power consumption (W)	
Load capacity	
Temperature range (°C)	
Brightness	
Brightness (raw lm)	
Brightness (effective lm)	
Brightness (cd)	
Brightness (lx)	
Performance class	
Beam pattern/lens	
Beam angle [°]	
Colour Temperature (K)	
Others	
Ingress protection	
Resistivity	

Dimensions

Mounting

Mounting type	
Installation dimensions/diameter [mm]	
Installation depth [mm]	
Connector	
Mating connector	
Reverse polarity protection	0

Part no. RM-605-00102

Others

Material (Housing)	
Material (Diffusing lens)	
Color (Housing)	
Color (Mount)	
Color (Diffusing lens)	

Variants

RM-600-00103	Runde Basis, 6,35 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück, 7,6 cm RAM-B-103U
RM-604-00102	Rautenförmige Basis, 6,2x3,3 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück 7,3 cm, mit rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm RAM-B-102U
RM-605-00102	Rautenförmige Basis, 6,2x3,3 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück 13,3 cm, mit rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm RAM-B-102U-C
RM-614-10101	Runde Basis, Durchmesser 6,35 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück, 7,6 cm, und runder Basis, Durchmesser 6,35 cm RAM-B-101U
RM-619-10101	Runde Basis, 6,35 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück, 9,52 cm, und runder Basis, 6,35 cm RAM-B-101U-A
RM-636-10166	Saugnapfbasis, 8,4 cm,, mit 1-Zoll-Kugel (Größe B), Verbindungsstück, 7,6 cm, und rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm RAM-B-166U
RM-648-10101	Runde Basis, 6,35 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück 13,3 cm, mit runder Basis, 6,35 cm

Accessories