

**Artikel-Nr. RM-605-00102**



Rautenförmige Basis, 6,2x3,3 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück 13,3 cm, mit rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm RAM-B-102U-C

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

## Zeichnung

## Montage

<b>Befestigung</b>	
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	0

### Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

### Varianten

RM-600-00103	Runde Basis, 6,35 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück, 7,6 cm RAM-B-103U
RM-604-00102	Rautenförmige Basis, 6,2x3,3 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück 7,3 cm, mit rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm RAM-B-102U
RM-605-00102	Rautenförmige Basis, 6,2x3,3 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück 13,3 cm, mit rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm RAM-B-102U-C
RM-614-10101	Runde Basis, Durchmesser 6,35 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück, 7,6 cm, und runder Basis, Durchmesser 6,35 cm RAM-B-101U
RM-619-10101	Runde Basis, 6,35 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück, 9,52 cm, und runder Basis, 6,35 cm RAM-B-101U-A
RM-636-10166	Saugnapfbasis, 8,4 cm,, mit 1-Zoll-Kugel (Größe B), Verbindungsstück, 7,6 cm, und rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm RAM-B-166U
RM-648-10101	Runde Basis, 6,35 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück 13,3 cm, mit runder Basis, 6,35 cm

### Zubehör