

Part no. RM-629-1511

rail mount, with double swing arm, approx. 300 mm (12 in.), for 1.5 in. ball (size C)

Specifications

| | |
|--------------------------------------|--|
| Voltage range (V), nominal | |
| Voltage range (V), functional | |
| Power consumption (W) | |
| Load capacity | |
| Temperature range (°C) | |
| Brightness | |
| Brightness (raw lm) | |
| Brightness (effective lm) | |
| Brightness (cd) | |
| Brightness (lx) | |
| Performance class | |
| Beam pattern/lens | |
| Beam angle [°] | |
| Colour Temperature (K) | |
| Others | |
| Ingress protection | |
| Resistivity | |

Dimensions

Mounting

| | |
|---------------------------------------|---|
| Mounting type | |
| Installation dimensions/diameter [mm] | |
| Installation depth [mm] | |
| Connector | |
| Mating connector | |
| Reverse polarity protection | 0 |

Others

| | |
|---------------------------|--|
| Material (Housing) | |
| Material (Diffusing lens) | |
| Color (Housing) | |
| Color (Mount) | |
| Color (Diffusing lens) | |

Variants

| | |
|--------------|--|
| RM-601-00101 | Runde Basis, 6,35 cm, 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und runder Basis, 6,35 cm RAM-101U |
| RM-602-00101 | Bügelbasis, für Rohrdurchmesser 3,1-3,8 cm (1,25-1,5 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und runder Basis, 6,35 cm, AMPS RAM-101U-235-1 |
| RM-609-15101 | Runde Basis, 6,35 cm, 1,5-Zoll Kugel (Größe C), AMPS, mit Stützplatte, mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA 75) RAM-101-2461-225BU |
| RM-610-15101 | Runde Basis, 6,35 cm, 1,5-v-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA 75) RAM-101U-2461 |
| RM-617-15101 | VESA-Basis (VESA 75/100), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsarm, 11,4 cm, und runder Basis, 6,35 cm, AMPS RAM-101U-246 |
| RM-618-15404 | Tough-Claw™ Klammerbasis, 1,5 Zoll, für Rohrdurchmesser 2,5-4,756 cm (1-1,875 Zoll) oder Kanten bis 4 cm (1,6 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsarm, 11,4 cm (4,5 Zoll), mit runder Basis, 6,35 cm (2,5 Zoll) RAP-404-202U |
| RM-621-15138 | Runde Basis, 3,35 cm, 1,5-ZollKugel (Größe C), mit Verbindungsstück 11,4 cm, und rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm RAM-138U |
| RM-622-15102 | VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA75), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA75) RAM-102U-2461 |
| RM-623-15102 | VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA75), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 20,3 cm, und VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA75) RAM-102U-D-2461 |
| RM-627-15101 | 2 runde Basen, 6,35 cm, 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), 1x Verbindungsarm, 5,7 cm, mit Metall-Drehverschluss RAM-101MU-B |
| RM-629-15110 | Bügelbasis, vertikal, mit Doppel-Schwenkarm, ca 300 mm (12 Zoll), für 1,5-Zoll-Kugel (Größe C) RAM-VB-110V-1U |
| RM-632-15101 | Zwingenbasis, 10 cm, 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsarm, 14,3 cm, mit runder Basis, 6,35 cm RAM-101U-247-4 |
| RM-646-15101 | Runde Basis, 6,35 cm, 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 20,3 cm, und runder Basis, 6,35 cm RAM-101U-D |

Accessories