Befestigungs-Set, 1,5 Zoll

Part no. RM-629-1511

rail mount, with double swing arm, approx. 300 mm (12 in.), for 1.5 in. ball (size C)

Specifications

Voltage range (V), nominal	
Voltage range (V), functional	
Power consumption (W)	
Load capacity	
Temperature range (°C)	
Brightness	
Brightness (raw lm)	
Brightness (effective lm)	
Brightness (cd)	
Brightness (lx)	
Performance class	
Beam pattern/lens	
Beam angle [°]	
Colour Temperature (K)	
Others	
Ingress protection	
Resistivity	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J.Führ

Part no. **RM-629-15110**

Dimensions

Mounting

Mounting type	
Installation dimensions/diameter [mm]	
Installation depth [mm]	
Connector	
Mating connector	
Reverse polarity protection	0

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Part no. **RM-629-15110**

Others

Material (Housing)	
Material (Diffusing lens)	
Color (Housing)	
Color (Mount)	
Color (Diffusing lens)	

Variants

RM-601-00101	Runde Basis, 6,35 cm, 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und runder Basis, 6,35 cm RAM-101U
RM-602-00101	Bügelbasis, für Rohrdurchmesser 3,1-3,8 cm (1,25-1,5 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und runder Basis, 6,35 cm, AMPS RAM-101U-235-1
RM-609-15101	Runde Basis, 6,35 cm, 1,5-Zoll Kugel (Größe C), AMPS, mit Stützplatte, mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA 75) RAM-101-2461-225BU
RM-610-15101	Runde Basis, 6,35 cm, 1,5-v-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA 75) RAM-101U-2461
RM-617-15101	VESA-Basis (VESA 75/100), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsarm, 11,4 cm, und runder Basis, 6,35 cm, AMPS RAM-101U-246
RM-618-15404	Tough-Claw™ Klammerbasis, 1,5 Zoll, für Rohrdurchmesser 2,5-4,756 cm (1-1,875 Zoll) oder Kanten bis 4 cm (1,6 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsarm, 11,4 cm (4,5 Zoll), mit runder Basis, 6,35 cm (2,5 Zoll) RAP-404-202U
RM-621-15138	Runde Basis, 3,35 cm, 1,5-ZollKugel (Größe C), mit Verbindungsstück 11,4 cm, und rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm RAM-138U
RM-622-15102	VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA75), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA75) RAM-102U-2461
RM-623-15102	VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA75), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 20,3 cm, und VESA-Basis, 9,2x9,2 cm (VESA75) RAM-102U-D-2461
RM-627-15101	2 runde Basen, 6,35 cm, 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), 1x Verbindungsarm, 5,7 cm, mit Metall-Drehverschluss RAM-101MU-B
RM-629-15110	Bügelbasis, vertikal, mit Doppel-Schwenkarm, ca 300 mm (12 Zoll), für 1,5-Zoll-Kugel (Größe C) RAM-VB-110V-1U
RM-632-15101	Zwingenbasis, 10 cm, 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsarm, 14,3 cm, mit runder Basis, 6,35 cm RAM-101U-247-4
RM-646-15101	Runde Basis, 6,35 cm, 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 20,3 cm, und runder Basis, 6,35 cm RAM-101U-D
RM-649-15401	Tough-Claw™ Klammerbasis, 1,5 Zoll, für Rohrdurchmesser 2,5-5,6 cm (1-2,2 Zoll), 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsarm, 11,4 cm (4,5 Zoll), mit runder Basis, 6,35 cm (2,5 Zoll) RAP-401-202U

Accessories

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com