

Part no. RM-630-10202

Magnetic base, 6,35 cm (2,5 in.), 1 in. ball (size B), with double socket arm 7.6 cm (3 in.), with suction cup, 8.4 cm (3.3 in.)

Specifications

Voltage range (V), nominal	
Voltage range (V), functional	
Power consumption (W)	
Load capacity	
Temperature range (°C)	
Brightness	
Brightness (raw lm)	
Brightness (effective lm)	
Brightness (cd)	
Brightness (lx)	
Performance class	
Beam pattern/lens	
Beam angle [°]	
Colour Temperature (K)	
Others	
Ingress protection	
Resistivity	

Part no. RM-630-10202

Dimensions

Mounting

Mounting type	
Installation dimensions/diameter [mm]	
Installation depth [mm]	
Connector	
Mating connector	
Reverse polarity protection	0

Part no. RM-630-10202

Others

Material (Housing)	
Material (Diffusing lens)	
Color (Housing)	
Color (Mount)	
Color (Diffusing lens)	

Variants

RM-600-00103	Runde Basis, 6,35 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück, 7,6 cm
RM-603-00101	Runde Basis, Durchmesser 6,35 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück, 4,4 cm, mit rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm
RM-604-00102	Rautenförmige Basis, 6,2x3,3 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück 7,3 cm, mit rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm
RM-605-00102	Rautenförmige Basis, 6,2x3,3 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück 13,3 cm, mit rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm
RM-613-00102	Rautenförmige Basis, 6,2x3,3 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück 13,3 cm
RM-614-10101	Runde Basis, Durchmesser 6,35 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück, 7,6 cm, und runder Basis, Durchmesser 6,35 cm
RM-619-10101	Runde Basis, 6,35 cm, 1-Zoll-Kugel (Größe B), mit Verbindungsstück, 9,52 cm, und runder Basis, 6,35 cm
RM-630-10202	Magnetbasis, Durchmesser 6,35 cm, 1-Zoll-Kugel, mit Verbindungsarm 7,6 cm, mit Saugnapfbasis, Durchmesser 8,4 cm
RM-636-10166	Saugnapfbasis, 8,4 cm,, mit 1-Zoll-Kugel (Größe B), Verbindungsstück, 7,6 cm, und rautenförmiger Basis, 6,2x3,3 cm

Accessories