

Artikel-Nr. RW-1541-60722



12-24 V, 77-97 dB, Multi-Frequenz, Smart Alarm

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	8,4
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 85
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP66
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	0
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Rückfahrwarner

Artikel-Nr. RW-1541-60722

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Stahl, glasfaserverstärktes Nylon
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

RW-320-30931	12-48 V, 82-102 dB, Smart Alarm
RW-1541-60722	12-24 V, 77-97 dB, Multi-Frequenz, Smart Alarm

Zubehör