

Artikel-Nr. RW-1541-60722



12-24 V, 77-97 dB, Multi-Frequenz, Smart Alarm

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	8,4
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 85
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP66
Widerstandsfähigkeit	

### Zeichnung

### Montage

<b>Befestigung</b>	
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Kabel
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	0
<b>Schwarzes Kabel</b>	Masse
<b>Rotes Kabel</b>	Rückfahrwarner

Artikel-Nr. **RW-1541-60722**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Stahl, glasfaserverstärktes Nylon
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

## Varianten

<b>RW-320-30931</b>	12-48 V, 82-102 dB, Smart Alarm
<b>RW-1541-60722</b>	12-24 V, 77-97 dB, Multi-Frequenz, Smart Alarm

## Zubehör