

Artikel-Nr. RW-220-3488


12-48 V, 80 dB, Dual-Modus



## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-48
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

## Zeichnung



## Montage

<b>Befestigung</b>	
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	32
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Steckkontakte
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	0

Artikel-Nr. **RW-220-34880**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

## Varianten

<b>RW-220-34880</b>	12-48 V, 80 dB, Dual-Modus
<b>RW-839-01120</b>	12-48 V, 80 dB, schnelle Taktung
<b>RW-842-09120</b>	12-48 V, 80 dB, mittlerer Dauerton

## Zubehör