Ersatzschlüsselpaar

Artikel-Nr. SL-250-006

Schließung M600, 1 Paar, Typ 3

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	
REACH	1
CE	0
RoHS	1

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. FÜHR

Artikel-Nr. **SL-250-00600**

Zeichnung

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. FÜHR

Artikel-Nr. SL-250-00600

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

SL-250-00600	Schließung M600, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00601	Schließung M601, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00602	Schließung M602, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00603	Schließung M603, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00604	Schließung M604, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00605	Schließung M605, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00606	Schließung M606, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00607	Schließung M607, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00608	Schließung M608, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00609	Schließung M609, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00610	Schließung M610, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00611	Schließung M611, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00612	Schließung M612, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00613	Schließung M613, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00614	Schließung M614, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00615	Schließung M615, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00616	Schließung M616, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00617	Schließung M617, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00618	Schließung M618, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00619	Schließung M619, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00620	Schließung M620, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00621	Schließung M621, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00622	Schließung M622, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00623	Schließung M623, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00624	Schließung M624, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00625	Schließung M625, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00626	Schließung M626, 1 Paar, Typ 3

SL-250-00627	Schließung M627, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00628	Schließung M628, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00629	Schließung M629, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00630	Schließung M630, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00631	Schließung M631, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00632	Schließung M632, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00633	Schließung M633, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00634	Schließung M634, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00635	Schließung M635, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00636	Schließung M636, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00637	Schließung M637, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00638	Schließung M638, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00639	Schließung M639, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00640	Schließung M640, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00641	Schließung M641, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00642	Schließung M642, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00643	Schließung M643, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00644	Schließung M644, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00645	Schließung M645, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00646	Schließung M646, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00647	Schließung M647, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00648	Schließung M648, 1 Paar, Typ 3
SL-250-00649	Schließung M649, 1 Paar, Typ 3

Zubehör

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com