Elektronisches Codeschloss PSL+

Artikel-Nr. SS-316-51248

12-48 V, 99 verschiedene Codes programmierbar

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-48
Betriebsspannung (V), funktional	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Lebensdauer	
Schließung	-
Stellungen	-
Schlüssel abziehbar	-
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. SS-316-51248

Zeichnung



Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	71x106
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. SS-316-51248

Sonstiges

Material (Gehäuse)	ABS-Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	

Varianten

SS-316-51248	12-48 V, 99 verschiedene Codes programmierbar

Zubehör

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. Führ