

Artikel-Nr. TL-1216-24501



12-24 V, Brems- und Schlusslicht, rot, ECE-
Straßenzulassung (Reg. 7)

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	2-2,3
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Schluss- und Bremslicht
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
REACH	0
CE	0
RoHS	0

Zeichnung

Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Deutsch-Stecker (DT04-2P)
Gegenstecker	Deutsch-Stecker (DT06-2S)
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Schlusslicht
Braunes Kabel	Bremslicht

Artikel-Nr. TL-1216-24501

Sonstiges

Material (Gehäuse)	ABS-Kunststoff
Material (Streuscheibe)	Acryl
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Rot

Varianten

TL-1000-24503	12-24 V, Rückfahrscheinwerfer, weiß, ECE-Straßenzulassung (Reg. 23)
TL-1216-24501	12-24 V, Brems- und Schlusslicht, rot, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7)

Zubehör