

Artikel-Nr. TL-1216-24501



12-24 V, Brems- und Schlusslicht, rot, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7)

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	2-2,3
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Schluss- und Bremslicht
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

## Zeichnung

## Montage

<b>Befestigung</b>	Einbau
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Deutsch-Stecker (DT04-2P)
<b>Gegenstecker</b>	Deutsch-Stecker (DT06-2S)
<b>Verpolschutz</b>	1
<b>Schwarzes Kabel</b>	Masse
<b>Rotes Kabel</b>	Schlusslicht
<b>Braunes Kabel</b>	Bremslicht

**Artikel-Nr. TL-1216-24501**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	ABS-Kunststoff
Material (Streuscheibe)	Acryl
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Rot

## Varianten

TL-1000-24503	12-24 V, Rückfahrscheinwerfer, weiß, ECE-Straßenzulassung (Reg. 23)
TL-1216-24501	12-24 V, Brems- und Schlusslicht, rot, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7)

## Zubehör