

Artikel-Nr. TL-1270-21411




12-24 V, Brems- und Schlusslicht, rot, ECE-
Straßenzulassung (Reg. 7)

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	0,36-0,48 (Schlussl.), 1,2 (Bremsl.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Schluss- und Bremslicht
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung



Montage

Befestigung	Flachmontage (mit Kabeldurchführung)
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	72,5
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Bremslicht
Weißes Kabel	Schlusslicht

Artikel-Nr. TL-1270-21411

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Rot

Varianten

TL-1266-21421	12-24 V, Rückfahrscheinwerfer, weiß, ECE-Straßenzulassung (Reg. 23)
TL-1270-21411	12-24 V, Brems- und Schlusslicht, rot, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7)

Zubehör