

Artikel-Nr. WL-2101-77551


12-72 V, blauer Bogen

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-72
Betriebsspannung (V), funktional	10-80
Leistungsaufnahme (W)	12,24-13,08
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67 / IP69K
Widerstandsfähigkeit	

Artikel-Nr. WL-2101-77551

Zeichnung



Montage

Befestigung	Universalhalterung, M10
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Warnleuchte

J. Führ

Artikel-Nr. WL-2101-77551

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

WL-2100-77551	12-72 V, roter Bogen
WL-2101-77551	12-72 V, blauer Bogen
WL-2102-77551	12-72 V, grüner Bogen

Zubehör