



für div. Innenleuchten

### Technische Daten

|   |       |
|---|-------|
| <b>Betriebsspannung (V), nominal</b>      | 12-24 |
| <b>Betriebsspannung (V), funktional</b>   | 9-32  |
| <b>Leistungsaufnahme (W)</b>              |       |
| <b>Belastbarkeit</b>                      |       |
| <b>Temperaturbereich (°C)</b>             |       |
| <b>Helligkeit</b>                         |       |
| <b>Helligkeit (lm theor.)</b>             |       |
| <b>Helligkeit (lm eff.)</b>               |       |
| <b>Helligkeit (cd)</b>                    |       |
| <b>Helligkeit (lx)</b>                    |       |
| <b>Leistungsklasse</b>                    |       |
| <b>Lichtbild/Streuscheibe</b>             |       |
| <b>Abstrahlwinkel [°]</b>                 |       |
| <b>Farbtemperatur (K)</b>                 |       |
| <b>Sonstiges</b>                          |       |
| <b>Schutzart</b>                          |       |
| <b>Widerstandsfähigkeit</b>               |       |
| <b>Kennzeichen</b>                        |       |
| <b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b> |       |
| <b>Transientenschutz</b>                  |       |

### Zeichnung

### Montage

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>Befestigung</b>                  |       |
| <b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b> |       |
| <b>Einbautiefe (mm)</b>             |       |
| <b>Anschluss</b>                    | Kabel |
| <b>Gegenstecker</b>                 |       |
| <b>Verpolschutz</b>                 | 1     |

**Artikel-Nr. ZU-1998-04210**

## Sonstiges

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Material (Gehäuse)      |  |
| Material (Streuscheibe) |  |
| Farbe (Gehäuse)         |  |
| Farbe (Einfassung)      |  |
| Farbe (Streuscheibe)    |  |

## Lichtbilder

## Varianten

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| ZU-1998-04210 | für div. Innenleuchten |
|---------------|------------------------|

## Zubehör